

插电式桶泵系列 / PLUG-IN DRUM PUMP



D99A系列插桶式抽液泵 D99A SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 / PRODUCT FEATURES


- 产品设计新颖，操作手感舒适，软启动6档恒功调速
- 2800W纯铜电机，3级齿轮传动，动力更强
- 螺杆泵结构，可抽取80000CPS超高粘度液体
- 泵管快拆设计，清理更方便

产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	2800W
转 速	No-load Speed:	2500r/min
扬 程	Hydraulics:	20m
流 量	Delivery capacity:	60L/min
进口管径	Import OD:	51mm
出口口径	Exit diameter:	32mm



适用液体：化学/树脂/不固化胶水/机油/润滑油/齿轮油/拉升油/油墨等；化妆品：甘油/洗发液/洗洁精香波等，食品：蜂蜜/豆油/菜油/豆浆/糖浆/番茄酱等



1480系列插桶式抽液泵

1480 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 高扬程，大流量
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷


产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	780W
转 速	No-load Speed:	10000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	40L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油等微粘度液体



可选配油管 Optional:



1980系列插桶式抽液泵

1980 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 高扬程，大流量，无极调速
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	880W
转 速	No-load Speed:	11000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	60L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油等微粘度液体



可选配油管 Optional:



2480系列插桶式抽液泵

2480 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 齿轮传动，无极调速，高扬程大流量
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	980W
转 速	No-load Speed:	13000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	80L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体:

· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油、微粘稠液压油、普通机油、齿轮油等低粘度液体



可选配油管 Optional:



2880系列插桶式抽液泵

2880 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 齿轮传动，6档调速，高扬程大流量
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1650W
转 速	No-load Speed:	18000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	100L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体:

· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油、微粘稠液压油、普通机油、齿轮油等中粘度液体



可选配油管 Optional:



EP78系列插桶式抽液泵

EP78 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 高扬程，大流量
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	780W
转 速	No-load Speed:	10000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	40L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm



适用可抽取液体：
· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油等微粘度液体



可选配油管 Optional:



EP88系列插桶式抽液泵

EP88 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 高扬程，大流量，无极调速
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	880W
转 速	No-load Speed:	11000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-5m
流 量	Delivery capacity:	60L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm



适用可抽取液体：
· 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油等微粘度液体



可选配 Optional:



EP98系列插桶式抽液泵

EP98 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 轻便机身，拿取方便，易携带
- 齿轮传动，无极调速，高扬程大流量
- 全铜电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	980W
转 速	No-load Speed:	13000r/min
扬 程	Hydraulics:	3-6m
流 量	Delivery capacity:	80L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体:

- 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油、微粘稠液压油等低粘度液体



可选配油管 Optional:



D72系列插桶式抽液泵

D72 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 软启动恒功6档调速电子开关
- 配过载保护器，让机子更加经久耐用
- 大功率电机，抽取液体更顺畅快捷

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1600W
转 速	No-load Speed:	300-11000r/min
扬 程	Hydraulics:	7m
流 量	Delivery capacity:	120L/min
进口管径	Import OD:	40mm/42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm



- 适用液体: 柴油、煤油、水、缝纫机油、火花油、酒(70℃以下)、色拉油、洗洁精、番茄酱、变压器油、切削油、低粘度机油等1500CPS以下中粘度液体



可选配油管 Optional:



D80系列插桶式抽液泵

D80 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，握持手感舒适
- 超低噪音，伺服电机，节能省电
- 螺杆泵结构，可抽取50000CPS超高粘度液体
- 2级齿轮传动，动力更强，泵管快拆设计，清理方便

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1100W
转 速	No-load Speed:	200-2000r/min
扬 程	Hydraulics:	20m（水测试结果）
流 量	Delivery capacity:	50L/min（水测试结果）
进口管径	Import OD:	45mm
出口口径	Exit diameter:	32mm



适用液体：树脂、不固化胶水、机油、齿轮油、润滑油、油墨、糖浆、甘油、洗洁精、洗发液、拉升油、植物油、蜂蜜、豆浆、番茄酱等50000CPS以下超高粘度液体



油管 Optional:



316不锈钢管

D96系列插桶式抽液泵

D96 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 软启动6档恒功调速
- 可抽取5000CPS中高粘度液体
- 2000W纯铜电机，2级齿轮传动，动力更强

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	2000W
转 速	No-load Speed:	300-5600r/min
扬 程	Hydraulics:	2-4m
流 量	Delivery capacity:	20-180L/min
进口管径	Import OD:	46mm
出口口径	Exit diameter:	32mm



适用液体：化学：树脂/不固化胶水/机油/润滑油/齿轮油/拉升油/油墨等，化妆品：甘油/洗发液/洗洁精香波等，食品：蜂蜜/豆油/菜油/豆浆/糖浆/番茄酱等



油管 Optional:



不锈钢管

D98系列插桶式抽液泵

D98 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 软启动6档恒功调速
- 可抽取8000CPS高粘度液体
- 2000W纯铜电机，2级齿轮传动，动力更强

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	2000W
转 速	No-load Speed:	300-5600r/min
扬 程	Hydraulics:	2-4m
流 量	Delivery capacity:	20-100L/min
进口管径	Import OD:	46mm
出口口径	Exit diameter:	32mm



适用液体：化学：树脂/不固化胶水/机油/润滑油/齿轮油/拉升油/油墨等，化妆品：甘油/洗发液/洗洁精香波等，食品：蜂蜜/豆油/菜油/豆浆/糖浆/番茄酱等



油管 Optional:



不锈钢管

D99系列插桶式抽液泵

D99 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 产品设计新颖，操作手感舒适
- 软启动6档恒功调速
- 可抽取10000CPS高粘度液体
- 2200W纯铜电机，3级齿轮传动，动力更强

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS


额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	2200W
转 速	No-load Speed:	6000r/min
扬 程	Hydraulics:	2-5m
流 量	Delivery capacity:	20-80L/min
进口管径	Import OD:	46mm
出口口径	Exit diameter:	32mm



适用液体：化学：树脂/不固化胶水/机油/润滑油/齿轮油/拉升油/油墨等；化妆品：甘油/洗发液/洗洁精香波等，食品：蜂蜜/豆油/菜油/豆浆/糖浆/番茄酱等



油管 Optional:



不锈钢管

锂电池桶泵系列 / LITHIUM BATTERY DRUM PUMP



LP系列插桶式抽液泵

LP SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 / PRODUCT FEATURES

- 纯铜无刷电机，动力强劲
- 锂电池供电，摆脱电线束缚
- 5C高倍率电芯，续航持久
- 无极变速，快慢随心

产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

电池电芯 Battery Cell:	10节 / 15节
单块电池使用时长 Single Battery Runtime:	30min / 40min
转 速 No-load Speed:	4500r/min
扬 程 Hydraulics:	4m
流 量 Delivery capacity:	50-60L/min
进口管径 Import OD:	47mm
出口口径 Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

- 水、柴油、煤油、液压油、低粘度机油、切削油等微粘度液体



可选配油管 Optional:



D30系列插桶式抽液泵

D30 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 机身轻便小巧，便于携带
- 锂电池供电，摆脱电线束缚
- 5C高倍率电芯，续航持久
- 无极变速，快慢随心

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

电池电芯 Battery Cell:	6节
单块电池使用时长 Single Battery Runtime:	30min
转 速 No-load Speed:	6000r/min
扬 程 Hydraulics:	3-5m
流 量 Delivery capacity:	20-30L/min
进口管径 Import OD:	50mm
出口口径 Exit diameter:	20mm



适用可抽取液体：

- 水、污水、柴油、煤油、低粘度机油、液压油、切削油等微粘度液体




4000mAH电池



电池充电器



可选配油管 Optional:



EP系列插桶式抽液泵

EP SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 纯铜电机，动力强劲
- 锂电池供电，摆脱电线束缚
- 5C高倍率电芯，续航持久
- 无极变速，快慢随心

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

电池电芯 Battery Cell:	10节/15节
单块电池使用时长 Single Battery Runtime:	30min/40min
转 速 No-load Speed:	6000r/min
扬 程 Hydraulics:	18m
流 量 Delivery capacity:	100L/min
进口管径 Import OD:	42mm
出口口径 Exit diameter:	33mm



适用可抽取液体：

- 水、酒(70°以下)柴油、煤油、火花油、缝纫机油、微粘稠液压油、普通机油、齿轮油等微粘度液体




21V锂电池*1



电池充电器*1



可选配油管 Optional:



OP系列插桶式抽液泵

OP SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 纯铜无刷电机，动力强劲
- 锂电池供电，摆脱电线束缚
- 5C高倍率电芯，续航持久
- 无极变速，快慢随心

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

电池电芯 Battery Cell:	10节/15节
单块电池使用时长 Single Battery Runtime:	30min/40min
转 速 No-load Speed:	10000r/min
扬 程 Hydraulics:	12m
流 量 Delivery capacity:	50L/min
进口管径 Import OD:	42mm
出口口径 Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体:

· 柴油、煤油、水、缝纫机油、火花油、酒(70℃以下) 色拉油等500CPS以下粘度液体



可选配油管 Optional:



D78系列插桶式抽液泵

D78 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 纯铜电机，动力强劲
- 锂电池供电，摆脱电线束缚
- 10C高倍率超大容量电芯，续航持久
- 无极变速，快慢随心

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

电 压 voltage:	21V
电 池 battery:	6000MAH 10C超大倍率
转 速 No-load Speed:	10000r/min
扬 程 Hydraulics:	5m
流 量 Delivery capacity:	120L/min
进口管径 Import OD:	42mm
出口口径 Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体:

· 柴油、煤油、水、缝纫机油、火花油、酒(70℃以下) 色拉油等500CPS以下粘度液体



可选配油管 Optional:



防爆插桶泵系列 / EXPLOSION-PROOF DRUM PUMP



EP系列插桶式抽液泵

EP SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 / PRODUCT FEATURES

- Ex d IIB T4 Gb级防爆可抽易燃易爆液体
- 轻便小巧，易于携带
- 全铜电机，动力强，抽取液体顺畅快捷
- 高扬程，大流量

产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

额定电压 Rated Voltage: 220V

额定功率 Rated input Power: 880W

转 速 No-load Speed: -

扬 程 Hydraulics: 10m

流 量 Delivery capacity: 150L/min

进口管径 Import OD: 50mm

出口口径 Exit diameter: 25mm




适用可抽取液体：


· 汽油、柴油、煤油、甲醇、酒精、溶剂、航空煤油
 稀释剂、天那水、松香水、机油等易燃易爆液体



可选配油管 Optional:



化工插桶泵系列 /CHEMICAL DRUM PUMP



CP1800系列插桶式抽液泵 CP1800 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 四氟泵管，哈氏合金轴，可抽强酸强碱液体
- PVDF管，304不锈钢轴，可抽中高腐蚀性对不锈钢不反应的化工液体
- 全铜电机，动力强，抽取液体顺畅快捷
- 高扬程大流量，轻便易携带

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1800W
转 速	No-load Speed:	-
扬 程	Hydraulics:	15m
流 量	Delivery capacity:	150-180L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

- PVDF管：可抽取一般的腐蚀液体磺酸(对不锈钢材质有腐蚀的不能使用)
- 四氟管：硝酸、溶媒浓硫酸、DMF溶剂、二氟甲烷、盐酸、高氯酸及高腐蚀性液体



可选配油管 Optional:



CP600系列插桶式抽液泵

CP600 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 四氟泵管，哈氏合金轴，可抽强酸强碱液体
- PVDF管，304不锈钢轴，可抽中高腐蚀性对不锈钢不反应的化工液体
- 全铜电机，动力强，抽取液体顺畅快捷
- 高扬程大流量，轻便易携带


产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	600W
转 速	No-load Speed:	-
扬 程	Hydraulics:	5m
流 量	Delivery capacity:	50-70L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

- PVDF管：可抽取一般的腐蚀液体磺酸(对不锈钢材质有腐蚀的不能使用)
- 四氟管：硝酸、溶媒浓硫酸、DMF溶剂、二氟甲烷、盐酸、高氯酸及高腐蚀性液体



可选配油管 Optional:



CP1000系列插桶式抽液泵

CP1000 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 四氟泵管，哈氏合金轴，可抽强酸强碱液体
- PVDF管，304不锈钢轴，可抽中高腐蚀性对不锈钢不反应的化工液体
- 全铜电机，动力强，抽取液体顺畅快捷
- 高扬程大流量，轻便易携带

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1000W
转 速	No-load Speed:	-
扬 程	Hydraulics:	7m
流 量	Delivery capacity:	80-100L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

- PVDF管：可抽取一般的腐蚀液体磺酸(对不锈钢材质有腐蚀的不能使用)
- 四氟管：硝酸、溶媒浓硫酸、DMF溶剂、二氟甲烷、盐酸、高氯酸及高腐蚀性液体



可选配油管 Optional:



CP1300系列插桶式抽液泵

CP1300 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP

产品特性 /PRODUCT FEATURES

- 四氟泵管，哈氏合金轴，可抽强酸强碱液体
- PVDF管，304不锈钢轴，可抽中高腐蚀性对不锈钢不反应的化工液体
- 全铜电机，动力强，抽取液体顺畅快捷
- 高扬程大流量，轻便易携带

产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

额定电压	Rated Voltage:	220V
额定功率	Rated input Power:	1300W
转 速	No-load Speed:	-
扬 程	Hydraulics:	9m
流 量	Delivery capacity:	110-140L/min
进口管径	Import OD:	42mm
出口口径	Exit diameter:	25mm




适用可抽取液体：

- PVDF管：可抽取一般的腐蚀液体磺酸(对不锈钢材质有腐蚀的不能使用)
- 四氟管：硝酸、溶媒浓硫酸、DMF溶剂、二氟甲烷、盐酸、高氯酸及高腐蚀性液体



可选配油管 Optional:



CP1300系列插桶式抽液泵

CP1300 SERIES DRUM TYPE LIQUID PUMP